Crovay Natural Solutions S.L.
Ctra. Nova 129 3º 4º, La Garriga 08530, Barcelona www.crovay.com
info@crovay.com

FICHA TÉCNICA



MEJORANA ESPAÑOLA AE BIO

| INCI: | Thymus Mastichina Herb Oil | PARTE DE LA PLANTA: | Partes aéreas |
|----------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| CAS Nº: | 8016-33-9 / 84837-14-9 | FEMA Nº: | - |
| EINECS/ELINCS: | 284-294-8 | PUNTO INFLAMACIÓN: | 55°C |

| ASPECTO: | Liquido transparente, de incoloro a amarillo pálido | |
|------------------|---|--|
| PERFIL OLFATIVO: | Cineólico, dulce, aromático, herbáceo. | |

| DENSIDAD RELATIVA 20° C : | 0.890 - 0.920 | Método: ISO 279 |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| ÍNDICE DE REFRACCIÓN 20° C : | 1.460 – 1.470 | Método: ISO 280 |
| ROTACIÓN ÓPTICA A 20°C: | -4° / +6° | Método: ISO 592 |

| PERFIL CROMATOGRÁFICO: | Método: ISO 11024 + Interno. Especificación: ISO 4728:2003 | | |
|------------------------------|--|--|--|
| | · | | |
| Alpha Pinene (%) | 1 - 4.5 | | |
| Beta Pinene (%) | 2 - 5 | | |
| Limonene (%) | 1 - 6 | | |
| 1,8-Cineole (%) | 30 - 68 | | |
| Camphor (%) | 0.1 - 2 | | |
| Linalool (%) | 3 - 48 | | |
| Terpinen-4-ol (%) | 0.2 - 1.2 | | |
| Alpha Terpineol (%) | 1 - 5 | | |
| Borneol (%) | 0.1 - 1.8 | | |
| Linalyl Acetate (%) | 0.2 - 4 | | |
| Trans-Beta Caryophyllene (%) | 0.5 - 1.5 | | |
| Delta Terpineol (%) | 0.2 - 2 | | |

VIDA MEDIA: 2 años

ALMACENAJE: Almacenar en envases cerrados, en lugar seco, bien ventilado y protegido de la luz

Fecha revisión: 03/09/2019